



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 352.009/19**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:*

### **Randa Portas, Molduras e Compensados LTDA**

**CNPJ: 79.082.939/0001-00**

**Av. Ismael Camargo dos Santos, 539 - São Cristóvão  
84640-000 - Bituruna - PR - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Portas de Madeira para Edificações – Kit porta**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Randa Portas, Molduras e Compensados LTDA**

**CNPJ: 79.082.939/0001-00**

**Av. Ismael Camargo dos Santos, 539 - São Cristóvão  
84640-000 - Bituruna - PR - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:  
*Meeting the requirements of specific procedure ABNT:*

**PE-418**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

**ABNT NBR 15930-2:2018**

Modelo de Certificação: 5  
*Certification Model: 5*

Primeira concessão: 16/05/2019  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period*

**16/05/2019 a 16/05/2022**

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019.  
*Emission Date*

Última Revisão: Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 2021.  
*Last Revision*



Sergio Pacheco  
Gerente de Certificação de Produto  
*Product Certification Manager*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2.*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 352.009/19**

Marca	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes
Randa	<b>Kit Porta:</b> Perfil e nível de desempenho: PEM IA mínimo Classificação: Porta de entrada Local de Uso: Interior seco Acessórios de vedação: Não Dimensões (mm): 2135x855x150 Desempenho adicional: acústico C1 – (Rw): 22dB Acessórios de vedação: Não	PIM e PEM IA mínimo
	<b>Folha da porta:</b> Dimensões (mm): 2100x800x35 Massa ( kg/m <sup>2</sup> ): 15,9 Padrão dimensional: médio Padrão visual e variação nominal: A-VN2 Acabamento: sim	
	<b>Marco:</b> Dimensões (mm): 150x30 e 42x10 Padrão dimensional: médio Acabamento: sim	
	<b>Ferragens:</b> Dimensões da dobradiça (mm): 76x64x1,8 Dimensão do parafuso (mm): 4x25 Quantidade de dobradiças: 3 Dimensão da fechadura (mm)– Eixo horizontal: 55	

### Observações Gerais:

#### General Observations

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). Este certificado está vinculado ao contrato nº 352.CP.009/2013, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). This certificate is related to the contract nr 352.CP.009/2013 and for the location above indicate.*

### Histórico de Revisões

#### Revision history

Data Date	Data Date
18/06/2019	<b>Inclusão da informação abaixo no modelo “Kit Porta”:</b> Desempenho adicional: acústico C1 – (Rw): 22Db
10/07/2020	<b>Exclusão da informação do desempenho adicional</b>
02/02/2021	<b>Inclusão da característica “IA” no Kit Porta.</b>
05/07/2021	<b>Mudança de razão social:</b> <b>onde leia-se:</b> Randa Indústria e Comércio de Portas e Compensados LTDA <b>lê-se:</b> Randa Portas, Molduras e Compensados LTDA
23/09/2021	<b>Correção do escopo:</b> <b>De:</b> Kit Porta de Madeira para Edificações <b>Para:</b> Portas de Madeira para Edificações – Kit porta

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019.

Emission Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

