



**RANDA**

Portas, Molduras e Compensados

 **RANDA**  
Portas, Molduras e Compensados





06 Acabamentos

10 Conheça nossas portas

## PORTAS

12 Linha Porta Lisa

16 Linha Porta Belíssima

18 Linha Porta Concept

20 Linha Porta Contemporânea

22 Linha Porta Veneziana

24 Kit Porta Pronta

26 Kit Porta Pivotante

28 Kit Porta de Correr

# ÍNDICE

## COMPONENTES

30 Batentes

31 Guarnições

32 Rodapés

## MOLDURAS

34 Molduras

## COMPENSADOS

40 Padronização

44 Certificações

46 Conheça a excelência:  
Randa Inovação e Qualidade



PARA CADA  
**AMBIENTE**  
UMA PERSONALIDADE  
UMA HISTÓRIA



Cada espaço reflete um pouco de quem o habita, e juntos, eles contam a jornada de uma vida, desde a simplicidade acolhedora do quarto até o fervor criativo do escritório. Por isso, temos fascínio e zelo na criação de nossos produtos.

*Afinal, seu ambiente irá contar a mais linda história de todas: **a sua***

# ACABAMENTOS





## PREMIUM | Laca PU



Pigmentado com Tecnologia Italiana



## SUBLIME | Renolit



Importado da Alemanha




## ECO SOUL | PET




Material Eco-Friendly

A Randa oferece muitas possibilidades de acabamentos para seus produtos, com diversas padronizações. Escolha qual combina melhor com seu ambiente.




## NEOCLEAR | Melamínico




## OFF-WHITE | Pré-Acabamento






## CLASSIC | Lâmina Natural



## NEOCLASSIC | Melamínico



## IMPRESSION CLASSIC | Pintura









Linha Porta Lisa  
Impression Classic - Curupixá  
Porta de abrir - 2100x900mm

# CONHEÇA NOSSAS PORTAS

## A PORTA É O INÍCIO DE TUDO

As portas Randa proporcionam o equilíbrio perfeito entre estética e funcionalidade.

A tecnologia empregada em nossos processos e o uso de matéria-prima renovável tornam nossas portas uma escolha sustentável e inteligente.

## RESISTENTES MODERNAS ECOLÓGICAS



Produto Certificado:  
Kit Porta Pronta



A marca do manejo florestal responsável



### 3 OPÇÕES DE ENCHIMENTO INTERNO

*Enchimento Colmeia*  
*Enchimento Semissólida*  
*Enchimento Sólida Bondoor*



### INÚMEROS MODELOS E TIPOS DE FRISO

15mm

±1,2mm

*Friso Belíssima 15mm*

5mm

±1,5mm

*Friso Contemporânea 5mm*

### VÁRIOS TIPOS DE ACABAMENTOS


*Premium*    *Off-White*  
*Sublime*    *Classic*  
*Eco Soul*    *Neoclassic*  
*Neo Clear*    *Impression Classic*

### CONTRA CAPA EM CHAPA DURA OU LÂMINA DE PINUS

BASE DAS BATENTES E GUARNIÇÕES EM HDF HIDRO, MDF ou PVC WOOD



HDF HIDRO, MDF ou PVC WOOD



HDF HIDRO, MDF ou PVC WOOD

# 3 OPÇÕES DE ENCHIMENTO INTERNO

## COMPOSIÇÃO DE UMA PORTA



1 LÂMINA DE ACABAMENTO



2 CONTRA-CAPA EM CHAPA DURA OU EM LÂMINA DE PINUS




3 QUADRO DA PORTA



4 ENCHIMENTO DA PORTA




5 REFORÇO PARA FECHADURA em ambas laterais



## ENCHIMENTO COLMEIA

- Interior da porta em estrutura colmeia (honeycomb)
- Boa resistência estrutural
- Peso reduzido
- Excelente custo x benefício
- Colmeia  $\frac{3}{4}$  polegada suporta até 3 ton/m<sup>2</sup>


Aplicação:  
Ambientes internos



## ENCHIMENTO SEMISSÓLIDA

- Preenchido por sarrafos de madeira espaçados
- Maior resistência estrutural
- 70% de preenchimento de madeira interna

Aplicação:  
Ambientes internos



## ENCHIMENTO SÓLIDA BONDOOR

- Painel de partículas de pinus SPP, aglutinados por meio de resina (BLD)
- Melhor isolamento acústico e térmico
- Densidade de 270 kg/m<sup>3</sup>

Aplicação:  
Ambientes internos

# Linha PORTA LISA

A elegância e o minimalismo das Portas Lisas RANDA em diversas opções de acabamento.



Sublime Preto



Sublime Branco



Neoclassic Niagara



Neo Clear Branco



Neoclassic Carvalho



Classic Curupixá



Classic Ipê

## DIMENSÕES

Medidas em milímetros

Alturas	Larguras			
	2100	600	620	700
2200	800	820	900	920
	1000	1050	1100	1200
2400	1000	1050	1100	1200

Medidas para folha de porta avulsa

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



As Portas são vendidas em folhas individuais ou em kits\*.

\*Os Kits não estão disponíveis em acabamento de lâmina de madeira natural.

\*A disponibilidade de acabamentos do KIT varia de acordo com a composição.



Linha Porta Lisa  
Eco Soul - Freijó  
Porta de abrir - 2200x1000mm

*Linha PORTA*

# LISA

**ELEGÂNCIA e  
MODERNIDADE**





Linha Porta Lisa  
Sublime - Branco  
Porta de abrir - 2100x900mm

Linha PORTA

# BELÍSSIMA

A sofisticação esculpida em linhas, Portas Frisadas RANDA, em diversas opções de frisos.

Belíssima 02



Classic  
Curupixá

Belíssima 05



Belíssima 06



Belíssima 07



Belíssima 09



Belíssima 11





## DIMENSÕES

Medidas em milímetros


Alturas	Larguras			
	2100	600	620	700
2200	800	820	900	920
	1000	1050	1100	1200
2400	1000	1050	1100	1200

Medidas para folha de porta avulsa

## TIPO DE FRISOS



## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



As Portas são vendidas em folhas individuais ou em kits\*.

\*Os Kits não estão disponíveis em acabamento de lâmina de madeira natural.

\*A disponibilidade de acabamentos do KIT varia de acordo com a composição.





Linha Porta Bellissima 02  
Classic - Curupixa  
Porta de abrir 2 folhas - 2300x1000mm

Linha PORTA

# CONCEPT

Belíssima


A sofisticação esculpida em linhas, Portas Frisadas RANDA, em diversas opções de frisos.

Concept 09



Classic  
Curupixá

Concept 10




## DIMENSÕES

Medidas em milímetros


Alturas	Larguras			
	2100	600	620	700
2200	800	820	900	920
	1000	1050	1100	1200
2400	1000	1050	1100	1200

Medidas para folha de porta avulsa

## TIPO DE FRISOS




## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



As Portas são vendidas em folhas individuais ou em kits\*.

\*Os Kits não estão disponíveis em acabamento de lâmina de madeira natural.

\*A disponibilidade de acabamentos do KIT varia de acordo com a composição.





Linha Porta Concept 10  
Neo Clear - Branco  
Porta de abrir - 2100x900mm  
Friso Max/Tradicional

Linha PORTA

# CONTEMPORÂNEA Belíssima

Contemporânea 02



Classic  
Curupixá

Contemporânea 05



A sofisticação esculpida em linhas, Portas Frisadas RANDA, em diversas opções de frisos.

## DIMENSÕES

Medidas em milímetros


Alturas	Larguras			
	2100	600	620	700
2200	800	820	900	920
	1000	1050	1100	1200
2400	1000	1050	1100	1200

Medidas para folha de porta avulsa

## TIPO DE FRISOS



## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



As Portas são vendidas em folhas individuais ou em kits\*.

\*Os Kits não estão disponíveis em acabamento de lâmina de madeira natural.

\*A disponibilidade de acabamentos do KIT varia de acordo com a composição.





Linha Porta Contemporânea 02  
Impression Classic - Imbuia  
Porta de abrir - 2200x1000mm

Linha PORTA

# VENEZIANA



Off White  
Primer



Sublime  
Preto

## DIMENSÕES

Medidas em milímetros

Alturas	Larguras			
	2100	600	620	700
800		820	900	920
1000		1050	1100	1200
2200	1000	1050	1100	1200
2400	1000	1050	1100	1200

Medidas para folha de porta avulsa

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Premium			Sublime		Neo Clear	Off-White
Branco	Cinza	Preto	Branco	Preto	Branco	Branco

As Portas são vendidas em folhas individuais ou em kits\*.

\*Os Kits não estão disponíveis em acabamento de lâmina de madeira natural.

\*A disponibilidade de acabamentos do KIT varia de acordo com a composição.





Linha Porta Veneziana  
Neo Clear - Branco  
Porta de correr - 2100x900mm

Linha PORTA

# KIT PORTA PRONTA

Os melhores projetos merecem  
**Kit Porta Pronta Randa**




O KIT Porta Pronta Randa, **montado com porta, batente e guarnição, pronto para ser instalado, oferece agilidade, praticidade e beleza para todos os tipos de obras.**

Nosso produto conta com cinco linhas e duas possibilidades de acabamentos e o opcional de dobradiças e fechaduras. Tudo isso garante maior flexibilidade e produtividade para sua obra.

O KIT CONTÉM:

5 LINHAS DE FOLHA DE PORTA PARA VOCÊ ESCOLHER  
Lisa  
Belíssima  
Concept  
Contemporânea  
Veneziana



BATENTE E GUARNIÇÃO

HDF HIDRO, MDF ou PVC WOOD

HDF HIDRO, MDF ou PVC WOOD

KIT PORTA PRONTA DE ABRIR

KIT PORTA PRONTA PIVOTANTE

KIT PORTA PRONTA DE CORRER

ACABAMENTOS  
Neoclassic  
Impression Classic

DOBRADIÇAS E FECHADURAS OPCIONAIS

BORRACHA DE VEDAÇÃO E AMORTECIMENTO



**FÁCIL** INSTALAÇÃO  
**EFICIÊNCIA & AGILIDADE**



KIT  
PORTA  
PRONTA  
DE ABRIR



Linha Porta Lisa  
Sublime - Branco  
Porta de abrir - 2100x900mm

Linha PORTA

# KIT PORTA PRONTA

Os melhores projetos merecem  
**Kit Porta Pronta Randa**



A **solução** mais  
**INTELIGENTE** para  
o seu  
EMPREENDEDIMENTO

**Fácil** instalação, mais  
**eficiência** e mais **agilidade**.

KIT PORTA PRONTA DE ABRIR

Largura da Porta	Largura do vão
600	680
620	700
700	780
720	800
800	880
820	900
900	980
920	1000

Altura do Porta	Altura do vão
2100	2150

Medidas em milímetros

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA OBRA

Contamos com uma equipe especializada para melhor atender o seu projeto com assistências técnicas necessárias.

DESCUBRA A MEDIDA CERTA PARA CADA TAMANHO DE PORTA

KIT PORTA PRONTA DE CORRER

Largura da Porta	Largura do vão
600	650
620	670
700	750
720	770
800	850
820	870
900	950
920	970

Altura do Porta	Altura do vão
2100	2150

Medidas em milímetros

KIT PORTA PRONTA PIVOTANTE

Largura da Porta	Largura do vão
900	1000
920	1020
1000	1100
1100	1200
1200	1300

Altura do Porta	Altura do vão
2100	2160

Medidas em milímetros



Cada kit possui uma etiqueta identificadora para melhor controle e rastreabilidade dentro do seu canteiro de obra.

Cliente: MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA  
 Obra: GB - MAT  
 Porta: KIT PP ABRIR MEL. BCO DIAM LISA SSOC 2100x000x35 BAT 5 PC 2300x50x12 C/008  
 Dobradilha/Fechadura: DOB 4246 3X2,5 R15 - RANDA  
 Andar: 1    KIT    Abert: SIT B14  
 MEM: 5149    PED: 5148  
 Apto: 1    Nro. Porta: 10

ESPECIFICAÇÃO DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LOCAL DE INSTALAÇÃO NA OBRA

KIT  
PORTA  
PRONTA  
PIVOTANTE

Linha Porta Belissima 05  
Neoclassic - Carvalho  
Porta pivotante - 2200x1200mm

# KIT PORTA PRONTA DE CORRER

*Por que escolher*

## **O KIT PORTA PRONTA RANDA**

*É a experiência de  
mais de 35 anos  
sintetizada em um  
produto.*

*Agilidade,  
funcionalidade,  
design e  
modernidade,  
alinhados em uma  
solução completa  
para a sua obra.*







Linha Porta Contemporânea 05  
Eco Soul - Preto  
Porta de correr 2 folhas - 2100x900mm


# Linha COMPONENTES

# BATENTES

Os batentes Randa são produzidos em **HDF HIDRO, MDF** ou **PVC Wood** e utilizam adesivos PUR (poliuretano) na compactação do material, o que garante a longevidade das peças, protegendo-as da umidade e dos insetos. Seu sistema de adesão impermeabiliza as peças, tornando-as mais resistentes à água.



BATENTE AJUSTÁVEL



BATENTE REGULÁVEL

PADRÃO REGULÁVEL

L (largura)	TIPO		Haste Fixa (HF)	Haste Ajustável (HA)
	Batente	Haste		
75	Ajustável	Ajustável	10	20
100	Regulável	Regulável		60
120				
140				
160				
180				
200				
220				

Batentes abaixo de 100mm devem ser obrigatoriamente ajustáveis.  
Medida máxima: 220mm. Se necessário batente maior, podem ser utilizadas hastes especiais.

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



## MATERIAIS DISPONÍVEIS




Linha COMPONENTES

# GUARNIÇÕES

As Guarnições Randa são produzidas em **HDF HIDRO, MDF** ou **PVC Wood** e estão disponíveis em vários tamanhos e cores. O HDF Hidro é resistência à umidade, o que proporciona uma maior vida útil ao produto. Também são utilizados adesivos PUR (poliuretano) na compactação do material, para garantir a longevidade das peças.


## GUARNIÇÃO AJUSTÁVEL



Largura (L)	Haste (H)		Altura (A)		
12	10	20	50	70	100

Medidas em milímetros

## GUARNIÇÃO REGULÁVEL



Largura (L)	Haste (H)	Altura (A)		
12	60	50	70	100

Medidas em milímetros

GUARNIÇÃO AJUSTÁVEL

GUARNIÇÃO REGULÁVEL

MDF OU HDF HIDRO OU PVC WOOD

### ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



### MATERIAIS DISPONÍVEIS



# Linha COMPONENTES RODAPÉS

Os rodapés são produzidos em **HDF Hidro** ou **PVC Wood**, que proporciona uma maior vida útil ao produto. A utilização de adesivos PUR (poliuretano) na compactação do material garante a longevidade das peças, protegendo-as da umidade e dos insetos. Antes da aplicação do primer, a madeira natural é impregnada por uma película protetora a 150° graus, garantindo acabamento superior. Seu sistema de adesão impermeabiliza as peças, tornando-as mais resistentes à água.

HDF HIDRO,  
OU PVC WOOD



RODAPÉ  
LISO




Largura (L)	Altura (A)				
12	50	70	100	150	200

*Medidas em milímetros*



RODAPÉ  
C/ FRISO



Largura (L)	Friso (F)	Altura (A)				
12	15	50	70	100	150	200

*Medidas em milímetros*

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



## MATERIAIS DISPONÍVEIS







Linha


# MOLDURAS

A moldura é o detalhe que completa. Um material leve capaz de transformar a decoração de uma casa. São amplamente utilizadas nos Estados Unidos, para onde exportamos a maior parte da nossa produção. São capazes de criar efeitos únicos que valorizam e enobrecem qualquer ambiente.


As molduras Randa são produzidas em madeira sólida renovável com certificação FSC® e unidas através do processo finger joint.



## ACABAMENTOS MOLDURAS



Para um acabamento ainda mais perfeito, são aplicadas duas camadas de gesso e uma camada de primer.



Ampla gama de modelos seguindo o livro **WM Series**





Linha

# MOLDURAS



## CONHEÇA A VARIEDADE DE **NOSSOS PERFIS**

Base

Base Caps

Brick Mould

Casing

Chair Rails

Crown

S4S Boards


Split Jambs

Stools

Stop

Perfis mitered

## A NOSSA MOLDURA TEM UMA IDENTIDADE



Ondulações que  
identificam a  
moldura RANDA.  
Essa marca assegura  
o que há de melhor  
no mercado.



| MITERED 45°



| BORDAS COLADAS



| SPLIT JAMBS



| SMALL



| RAW  
(SEM PINTURA)



| S4S





Linha

# COMPENSADOS

O compensado Randa passa por várias etapas para garantir **alta qualidade**, desde a secagem e a sua classificação, respeitando o tempo de climatização da lâmina. A sobreposição das lâminas e a excelente colagem evitam o empenamento da chapa.





ALTA  
QUALIDADE

RESISTENTES  
À ÁGUA

FLEXÍVEIS  
E PRÁTICOS

CERTIFICAÇÕES  
NACIONAIS E  
INTERNACIONAIS

## CLASSIFICAÇÃO



Produto amplamente utilizado na construção civil no mercado nacional e internacional.







Linha

# COMPENSADOS

ALTA  
QUALIDADE


RESISTENTES  
A ÁGUA

FLEXÍVEIS  
E PRÁTICOS


CERTIFICAÇÕES  
NACIONAIS E  
INTERNACIONAIS



FILM FACED



BB OES



BCX



T&G 2 / T&G4  
AMERICANO E  
EUROPEU



C+/C OES  
- C+/C+ OES



C+/C -B/C -  
C+/C+ - B+/C+

# CERTIFICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Tudo isso com a garantia de qualidade comprovada pelas mais conceituadas certificações nacionais e internacionais.



Produto Certificado:  
Compensado  
Plastificado 18mm



CDX  
STRUCTURAL



COMPENSADO  
DE EUCALIPTO



BUILDER'S  
GRADE



SHOP  
GRADE



Espessura Nominal	Número de Camadas
9 mm	3 / 5
12 mm	5 / 7
15 mm	5 / 7 / 9
17 mm	5 / 7 / 9
18 mm	5 / 7 / 9 / 11
21 mm	7 / 9 / 11 / 13
24 mm	9 / 11 / 13 / 15

\*Para demais variações, favor nos consultar.

# CONFIRA NOSSAS CERTIFICAÇÕES

Com rigorosos controles de rastreabilidade, segurança e qualidade, asseguramos um produto sustentável desde o manejo de nossas florestas até a sua obra.

Tudo isso comprovado pelas certificações nacionais e internacionais.

REFERÊNCIA EM  
**QUALIDADE E  
CONFIABILIDADE**

Qualidade  
incomparável



## CERTIFICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS



### ABNT

Nos programas setoriais de qualidade (PSQ Portas de Madeira para Edificações e PSQ Compensado Plastificado), a Randa foi uma das empresa pioneiras a buscar atender às normas da ABNT, trazendo ambas as certificações para seus produtos e mantendo compromisso com alto padrão.

Portas: **NBR 15.930-2**

Compensado Plastificado: **NBR 17001:2021**



### PS1-22

Importante agencia certificadora Norte Americana, a BENCHMARK INTERNATIONAL certificou o Grupo Randa nas principais linhas de compensados estruturais, visando a atender à "PS 1 Structural Plywood", comprovando que os produtos atendem aos altos padrões de qualidade para as diversas utilizações na construção civil Norte Americana e de diversos outros países.



A marca do manejo florestal responsável

### FSC®

Focando na sustentabilidade ambiental, social e econômica, o Grupo Randa certificou seus principais produtos com o Selo FSC e garante aos seus clientes que a matéria-prima utilizada em suas linhas de produção são provenientes de florestas ecologicamente corretas e responsáveis.



### CE2+, CE4 E UKCA

Visando atender as exigências da Comunidade Europeia e do Reino Unido, a certificação CE4, CE2+ e UKCA, foram conquistadas e são mantida através de controles rígidos de qualidade nas linhas de produção de Compensados de uso Estrutural e Não Estrutural. Com laboratório próprio e credenciado, a empresa Randa mantém um rigoroso controle de qualidade e analisa diariamente seus lotes produzidos.



### CARB E EPA

Os produtos produzidos pelo Grupo Randa, são aprovados pela certificação EPA e CARB, o que dá a garantia para seus clientes de produtos com baixo índice de emissão de Formol, exigência de diversos países Americanos e Europeus.

Conheça a excelência:

# RANDA

## INOVAÇÃO & QUALIDADE

Desde 1987, oferecendo as melhores soluções para os mercados nacional e internacional, a Randa se tornou referência de total confiabilidade.

A experiência de mais de 35 anos, alinhada aos mais modernos processos tecnológicos, transfere para os nossos produtos os adjetivos que o mercado procura: inovação, praticidade, qualidade, confiança e sustentabilidade.



desde  
**1987**

+ de  
**150mil m<sup>2</sup>**

*De área industrial, uma das mais modernas fábricas de portas, compensados e molduras do mundo.*

### UM DOS PRINCIPAIS EXPORTADORES DO PAÍS

*Além de atender todas as regiões do Brasil, nossa empresa alcança clientes em 5 continentes do globo, com um enfoque especial no mercado norte-americano.*

#### FÁBRICA 01

- Administrativo e Corporativo
- Produção de Portas, Kits, Lâminas e Compensados


## FÁBRICA 02

- Serraria de Madeira
- Produção de Molduras



## FÁBRICA 03

- Produção de Lâminas e Compensados



# NÓS PENSAMOS, ALÉM...

**Nossos produtos refletem o compromisso que temos com a sustentabilidade.** Oferecemos soluções inovadoras e ecologicamente corretas, utilizando a madeira proveniente de nossas áreas reflorestadas em produtos de alta qualidade.

Na Randa, cada ação é guiada pelo respeito à natureza e à comunidade ao nosso redor. Priorizamos a utilização responsável dos recursos naturais, sempre buscando o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental.







Ao escolher a Randa, você se une a uma empresa que acredita no poder da sustentabilidade para transformar o mundo. *Junte-se a nós!*



PORTAS



BATENTES E GUARNIÇÕES



RODAPÉS



MOLDURAS



COMPENSADOS



# RANDA

Portas, Molduras e Compensados

+55 (42) 3553-1378  
Av. Ismael Camargo dos Santos, 539  
São Cristóvão | Bituruna-PR

[www.randa.com.br](http://www.randa.com.br)  
[randa@randa.com.br](mailto:randa@randa.com.br)

   [randaportasoficial](#)



Associada



Participante

